

Caduta Dei Capelli Con La Chemioterapia

Più capelli, meno preoccupazioni

Follixin: La tua scelta migliore

I componenti del prodotto Follixin agiscono complessivamente, sia dall'interno che dall'esterno, ti forniscono i microelementi necessari, che servono per la formazione e il mantenimento dei capelli nuovi.

- 1 Nutre i follicoli e le radici dei capelli ^[1]
- 2 Rinforza i follicoli e ispessisce la guaina dei capelli ^[2]
- 3 Mancanza di effetti collaterali
- 4 Efficacia garantita



→ Guarda di più ←

The infographic features a central image of the Follixin box, with lines connecting it to six icons and their corresponding descriptions:

- Biotina:** mantiene i capelli sani. (Icon: three hair follicles)
- Zinco:** rinforza i capelli e sostiene la loro ricrescita. (Icon: a hair follicle with a green arrow pointing up)
- L'estratto di Equiseto:** funziona come anti-forfora e previene la perdita dei capelli. (Icon: a hair follicle with a green arrow pointing down)
- Vitamina E:** corrisponde al corretto stato della pelle, dei capelli e delle unghie. (Icon: a smiling face)
- Mancanza di effetti collaterali e controindicazioni.** (Icon: a green leaf)
- Offriamo sconti per i lunghi trattamenti.** (Icon: a dollar sign)

The box itself is labeled 'Follixin Dietary supplement' and 'NATURAL SOLUTION FOR HEALTHY HAIR'. At the bottom of the box, it says '60 CAPSULES (21 g net)'.

La caduta dei capelli durante la chemioterapia

La chemioterapia spesso fa perdere i capelli: consigli e trucchi per limitare i fastidi e per far ricrescere velocemente i capelli dopo i trattamenti.

- Uscite coperti con cappelli, foulard, turbanti, berretti, parrucche.
- Se il vostro **cuoio capelluto** non è completamente coperto non dimenticate di applicare una crema solare ad alta protezione.
- Dormite su un cuscino di seta, eviterà le frizioni con il cuoio capelluto (una sottoveste dovrebbe andar bene).
- Evitate le zone troppo riscaldate o troppo fredde.
- La notte cercate di portare un copricapo in un tessuto delicato estensibile, come il bambù, per tenere la testa al caldo.

Caduta Dei Capelli Con La Chemioterapia

Non tutti i farmaci antitumorali causano l'alopecia. E nei casi in cui è necessaria una cura che ha questo effetto collaterale, è bene

• LA CADUTA E LA RICRESCITA DEI CAPELLI

Nella maggior parte dei casi i capelli iniziano a diradarsi e cadere "dopo circa un mese o due dalla somministrazione del farmaco - dice Del Mastro -, in altri casi la perdita avviene in modo molto più repentino, anche dopo pochi giorni. Però, di solito, sebbene danneggiati dagli effetti della terapia, i follicoli dei capelli si riprendono e tornano a crescere".



Chemioterapia: caduta dei capelli e problemi a pelle e unghie

La chemioterapia è spesso causa di caduta dei capelli e varie problematiche a pelle ed unghie: vediamo come poter affrontare il problema e avere sollievo.

I problemi della pelle più gravi possono essere causati da:



Raffreddare il cuoio capelluto frena la perdita dei capelli causata dalla chemioterapia

Ci sono studi che dimostrano che l'ipotermia può ridurre la perdita dei capelli indotta dalla chemioterapia, anche se non in tutti i pazienti e non con tutti i farmaci chemioterapici.

I **farmaci chemioterapici** agiscono bloccando la moltiplicazione delle cellule. Per quanto agiscano preferenzialmente contro le cellule tumorali, che si riproducono più intensamente, l'azione tossica riguarda tutte le cellule che si dividono. La radioterapia può causare la perdita dei capelli solo se le radiazioni sono dirette al capo. Nel caso della chemioterapia invece non ha importanza dove si trovi il tumore, poiché il farmaco entra in circolo e raggiunge tutti i distretti dell'organismo. L'entità della perdita dei capelli dipende da tipo, dose e modi di somministrazione dei farmaci chemioterapici. Quasi sempre l'effetto è temporaneo: qualche tempo dopo avere finito la terapia i capelli e i peli ricrescono.

La chemioterapia e la caduta dei capelli

La chemioterapia e la caduta dei capelli La chemioterapia e la caduta dei capelli Caduta dei capelli Uno degli aspetti psicologicamente più difficili da affrontare quando ci si ammala di

Solo in alcuni rarissimi casi è possibile che i capelli non ricrescano più o che ricrescano solo a chiazze.

Chemioterapia e capelli che cadono: cosa si può fare

Il primo pensiero che le donne, ma non solo, hanno subito dopo la faticosa frase: «Dovrà fare un ciclo di chemioterapia». Una volta superato lo scoglio della chemioterapia i farmaci che più frequentemente causano alopecia sono: le antracicline (come doxorubicina, epirubicina), gli antagonisti dei microtubuli (paclitaxel, docetaxel) e gli agenti alchilanti (ciclofosfamide, ifosfamide, etoposide). «La caduta dei capelli è un effetto collaterale molto comune in corso di chemioterapia - spiega Pucci Romano, presidente dell'associazione Il Corpo Ritrovato -, ma non tutti i farmaci citotossici causano l'alopecia, che a volte può essere talmente lieve da essere quasi irriconoscibile. In altri casi può verificarsi invece un'alopecia temporanea, parziale o totale. In altri casi ancora può succedere che si verifichino fenomeni quali caduta delle sopracciglia, delle ciglia, dei peli che ricoprono il pube e tutto il resto del corpo».



CHEMIOTERAPIA: LA CADUTA E LA RICRESCITA DEI CAPELLI

La perdita dei capelli a causa della chemioterapia è uno dei momenti più delicati da affrontare. Ti consigliamo cosa fare e cosa evitare.

La caduta dei capelli, a causa della chemioterapia ha una modalità repentina ha causa della conformazione del **follicolo** che è la matrice del capello dove è racchiuso il bulbo. Ogni bulbo è irrorato dai vasi sanguigni che tengono in vita il follicolo.



Chemioterapia e capelli che cadono: cosa si può fare

È il primo pensiero che le donne, ma non solo, hanno subito dopo la faticosa frase: «Dovrà fare un ciclo di chemioterapia». Una volta superato lo choc e la paura di morire a causa del tumore, il disagio per la perdita dei capelli è un grande trauma per tutti i pazienti. Il 75 per cento dei malati oncologici cita l'alopecia tra i più temuti effetti collaterali delle terapie, tanto che per questo motivo un 10 per cento di loro valuta persino

Quando ricresceranno i miei capelli?

La caduta capelli da chemioterapia si verifica in tutti i casi

Se devi sottoporerti ad un trattamento di chemioterapia e temi la caduta capelli da chemio o radioterapia, contatta il nostro centro per una protesi capelli.

- Il Ciclofosfamide viene utilizzato per la cura di diverse patologie neoplastiche, incluso il trattamento di leucemia linfoblastica acuta, leucemia linfatica cronica, linfoma di Hodgkin, linfoma non Hodgkin, micosi fungoide, e un certo numero di tumori solidi come il cancro al seno, neuroblastoma, tumore ovarico e retinoblastoma. Questo farmaco è usato per trattare diversi tumori solidi e, di norma, viene somministrato con preparazione singola. Nel caso di somministrazione di questo farmaco, la caduta capelli è reversibile dopo 3-6 settimane dalla sospensione della cura;
- L'Irinotecan viene impiegato per curare il cancro del colon-retto, in fase metastatica, in monoterapia con preparazione singola o in combinazione con l'acido folico e 5 fluorouracile (5-FU). Inoltre il farmaco è impiegato per la cura del cancro polmonare a piccole cellule (SCLC) e il cancro allo stomaco. Il farmaco può essere impiegato anche per altri usi per il trattamento del cancro cervicale, glioblastoma (GBM), cancro dell'esofago metastatico e carcinoma pancreatico metastatico;
- La Doxorubicina viene utilizzata per curare una grande varietà di tumori, fra cui soprattutto il cancro al seno, al polmone (tipo SCLC), vescica, tiroide, e il cancro ovarico, ossa, tumori maligni dei tessuti molli (sarcomi), linfoma di Hodgkin e non-Hodgkin, leucemia Tipo di AML e ALL, Neuroblastoma e cancro del rene Wilm. Il farmaco può essere usato anche per curare il cancro del corpo uterino, il mieloma sarcoma nell'utero, il cancro al fegato, i tumori della testa e del collo, e il cancro del rene.
- Il Paclitaxel viene impiegato per la cura del cancro al seno metastatico, in particolare quando la terapia tradizionale e convenzionale fallisce. Può essere usato anche per curare il tumore del polmone a cellule non piccole (NSCLC) in stadio avanzato, ad esempio per i pazienti che stanno per andare a radioterapia o chirurgia. Viene somministrato anche in combinazione con altri farmaci, per combattere il cancro al seno e il sarcoma di Kaposi;
- Il Topotecan è il farmaco utilizzato per trattare alcune tipologie di cancro al polmone, cancro ovarico e della cervice uterina. Il farmaco viene anche impiegato nel trattamento del sarcoma di Ewing e rhabdomyosarcoma;
- Il Docetaxel è utilizzato per trattare una serie di patologie, come il cancro al seno, il cancro del polmone non a piccole cellule, il carcinoma

ovarico dopo il fallimento prima della terapia con un altro farmaco, il tumore della prostata, i tumori della testa-collo di tipo a cellule squamose e il cancro gastrico in fase avanzata.



Capelli e chemioterapia

Questa sezione del sito si propone di aiutare il paziente oncologico a vivere con serenità il difficile rapporto tra capelli e chemioterapia. In una condizione nella quale, volenti o nolenti, occorre accettare molte condizioni spiacevoli, **curare il proprio aspetto e la bellezza dei propri capelli anche durante la chemioterapia** è un modo per riprendere in mano la propria vita e non arrendersi alla malattia. Anche quando ci si sottopone alla chemio, infatti, è importante sentirsi soddisfatti del proprio aspetto, per affrontare con maggiore forza tutte le avversità che il percorso terapeutico costringe a vivere.

