

# Herpes Zoster E Caduta Dei Capelli

Più capelli, meno preoccupazioni

## Follixin: La tua scelta migliore

I componenti del prodotto Follixin agiscono complessivamente, sia dall'interno che dall'esterno, ti forniscono i microelementi necessari, che servono per la formazione e il mantenimento dei capelli nuovi.

- 1 Nutre i follicoli e le radici dei capelli <sup>[1]</sup>
- 2 Rinforza i follicoli e ispessisce la guaina dei capelli <sup>[2]</sup>
- 3 Mancanza di effetti collaterali
- 4 Efficacia garantita



→ Guarda di più ←

The infographic features a central image of the Follixin product box, which is labeled '60 CAPSULES (21 g net)'. Six callout lines with icons point to various benefits:

- Biotina:** Icon of hair follicles. Text: "Biotina: mantiene i capelli sani."
- Zinco:** Icon of a hair follicle with an upward arrow. Text: "Zinco: rinforza i capelli e sostiene la loro ricrescita."
- L'estratto di Equiseto:** Icon of a hair follicle with a downward arrow. Text: "L'estratto di Equiseto: funziona come anti-forfora e previene la perdita dei capelli."
- Vitamina E:** Icon of a smiling face. Text: "Vitamina E: corrisponde al corretto stato della pelle, dei capelli e delle unghie."
- Mancanza di effetti collaterali e controindicazioni:** Icon of a green leaf. Text: "Mancanza di effetti collaterali e controindicazioni."
- Offriamo sconti per i lunghi trattamenti:** Icon of a dollar sign. Text: "Offriamo sconti per i lunghi trattamenti."

## Herpes Zoster E Caduta Dei Capelli

Area scientifica Cesare Ragazzi Laboratories :Alopecie post-infettive - ALOPECIA

Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto per le Finalità primarie e per non oltre 2 anni dalla fine dell'esigenze di trattamento dei dati per le Finalità di Marketing. Le immagini saranno tenute senza limiti di tempo e conservati negli archivi per avere una memoria storica degli eventi. è comunque garantita una verifica periodica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti.



### Chi è colpito più spesso dalla caduta dei capelli

La perdita eccessiva di capelli ha moltissime cause. Per questo motivo ne soffrono persone molto diverse fra loro. Tuttavia, alcuni gruppi di persone vengono colpiti più spesso ed in forma più acuta rispetto agli altri.

Se si considerano le singole forme di caduta dei capelli, emerge che gli uomini e le donne ne sono colpiti in maniera diversa. Gli uomini soffrono molto più spesso di caduta dei capelli di natura ereditaria (alopecia androgenetica). In compenso, sono molte di più le donne colpite dalla caduta dei capelli diffusa (alopecia diffusa). Ciononostante, la caduta dei capelli è complessivamente più diffusa fra gli appartenenti al "sesso forte". Questo è dovuto anche al fatto che l'alopecia androgenetica è di gran lunga la forma più diffusa di caduta dei capelli. Anche se i dati provenienti dalle diverse fonti differiscono leggermente fra loro, gli uomini che soffrono di caduta dei capelli dovrebbero essere minimo due su cinque. Le donne invece sono circa il 30 per cento.



### Cause della caduta dei capelli

La caduta dei capelli può essere causata dai farmaci, dallo stress, dall'alimentazione sbagliata o dal malfunzionamento del sistema immunitario. Quando cade una quantità esagerata di capelli è quasi sempre spiacevole e difficile da accettare. Poiché le cause della caduta dei capelli sono molteplici, purtroppo non esiste una ricetta infallibile valida per tutti. Anche per questo motivo è dunque importante cercare di individuare esattamente – meglio se con l'aiuto del medico – le cause della caduta dei capelli. Spesso giocano un ruolo importante alcuni dei seguenti fattori.




### Quando l - herpes zoster influenza il cuoio capelluto (Doctor`s Ask - Diagnostica Agosto 2019)

L'herpes zoster che si diffonde al cuoio capelluto può essere particolarmente pruriginoso e doloroso. Scopri come lenire un cuoio capelluto sensibile e prevenire la caduta permanente dei capelli.

Si noti che l'herpes zoster interessa solo un lato del corpo. Ciò significa che un'eruzione cutanea del cuoio capelluto sarà limitata a un solo lato della testa.

## Perdita dei capelli

La perdita di capelli è detta anche alopecia. I follicoli producono nuove cellule ciliate e le vecchie vengono spinte fuori dalla superficie della pelle. L'**alopecia** è il termine medico che si usa per definire la **perdita dei capelli** (anche detta **calvizie**). Può essere un effetto collaterale delle medicine che si usano in chemioterapia per la cura contro il tumore. In questi casi, la perdita dei capelli è generalmente temporanea.



## Dermatologia ed estetica

L'herpes zoster è una malattia cutaneo-nervosa, a decorso acuto, localmente circoscritta, provocata dalla recrudescenza del virus della varicella-zoster (VZV), che si acquisisce durante l'infanzia. Rimane latente nei gangli sensitivi delle radici dorsali del midollo spinale o dei nervi... I neuroni lesionati dal virus inviano al cervello spiacevoli sensazioni dolorose: il dolore può essere intenso, continuo, parossistico, urente e, alle volte, così forte che la parte interessata, anche se sfiorata solo lievemente, scatena violenti attacchi con contrazioni muscolari.



## HIV e perdita di capelli: qual è il collegamento

HIV e perdita di capelli: qual è il collegamento? L'HIV è un'infezione virale che attacca il sistema immunitario e causa numerosi sintomi e complicanze. Anche se le persone con HIV possono Nonostante l'assenza di sintomi, è ancora possibile trasmettere il virus ad altri durante questa fase. Le persone dovrebbero prendere precauzioni per ridurre il rischio di farlo, ad esempio usando il preservativo e non condividendo gli aghi se iniettano droghe.

## Informazioni utili per il Paziente con Immunosoppressione per Nefrite

Informazioni utili per il Paziente con Immunosoppressione per Nefrite Questo materiale vi fornisce delle informazioni generali e non sostituisce i consigli del medico. Dovete contattare il vostro

Consigli utili per i pazienti che utilizzano immunosoppressori

1. Vita sociale: L'immunosoppressione facilita il contagio delle infezioni; È bene frequentare luoghi affollati solo quando necessario. L'impiego di una mascherina può essere utile per evitare gravi contaminazioni (polveri, vicinanza con persone raffreddate, influenza, ecc.). L'altra parte il paziente con immunosoppressione deve condurre una vita quanto più possibile normale e solo in alcune situazioni È necessario l'isolamento.
2. Fumo: Il fumo È una delle condizioni che deve essere assolutamente evitata nei pazienti con immunosoppressione perché aumenta il rischio di infezioni e tumori. Anche l'esposizione al fumo passivo deve essere evitata.
3. Gravidanza: Alcuni immunosoppressori, come i corticosteroidi, l'Azatioprina, la Ciclosporina, possono consentire lo svolgimento di una normale gravidanza, sebbene essi comportino dei rischi per lo sviluppo fetale. Il Micofenolato, la Ciclofosfamide e il Clorambucil comportano gravi rischi per il feto e pertanto dovrebbero essere sospesi in gravidanza o se si vuole intraprendere una gravidanza.

4. Fertilità : Alcuni farmaci immunosoppressori, in particolare la Ciclofosfamide e il Clorambucil, possono ridurre, a volte anche in maniera irreversibile, la produzione di spermatozoi, soprattutto nei pazienti predisposti. Questa evenienza deve essere sempre discussa con il medico prima di iniziare la terapia in questione.

5. Dentista: L'odontoiatra deve essere sempre avvertito prima dell'inizio di una cura dentaria, in quanto alcuni farmaci possono ridurre il numero di piastrine aumentando così il rischio di sanguinamento, e ridurre il numero di globuli bianchi aumentando così il rischio di complicanze infettive. Inoltre gli antibiotici usati dagli odontoiatri (come la Claritromicina) possono interferire con i dosaggi della Ciclosporina. È bene che l'odontoiatra, nei casi dubbi, si consulti con il medico curante prima di procedere.

6. Viaggi: È consigliabile non intraprendere viaggi ad alto rischio infettivo (Africa, Cina, India e vari paesi del sud-est asiatico) se non in casi di necessità, consultando il medico curante e lo specialista per le misure da prendere. Inoltre è bene che ogni paziente si informi, dal medico curante e dallo specialista, su eventuali centri specializzati da consultare in caso di necessità durante il viaggio.

7. Esposizione al sole: Alcuni farmaci immunosoppressori, come la Ciclosporina, possono aumentare il rischio di neoplasie cutanee, è bene pertanto esporsi al sole con cautela e protetti da un'adeguata crema solare ad elevato schermo.

8. Modifiche della terapia: Il paziente deve impegnarsi a seguire scrupolosamente la terapia prescritta, assumere preferibilmente i farmaci sempre alla stessa ora, non apportare modifiche o sospensioni dei farmaci di propria iniziativa. Il paziente deve inoltre seguire scrupolosamente il calendario degli appuntamenti concordati con il medico per effettuare i controlli clinici e laboratoristici necessari per il monitoraggio della terapia e degli eventuali effetti collaterali.

9. Informazioni: Per ogni ulteriore informazione può essere consultato un medico specialista nel trattamento delle nefriti, telefonando al numero 070539491

## Herpes Zoster E Caduta Dei Capelli

L'HERPES ZOSTER NELLE SUE VARIANTI CLINICHE E DIAGNOSTICHE PIU' DIFFICILI.

-A seconda di quale nervo è colpito ci possono essere dei cattivi funzionamenti di muscoli od organi importanti.



## Centro Studi GISED

I Dermatologi del Centro Studi GISED rispondono alle Domande più frequenti sull' Herpes zoster.

Salve, circa un anno fa ho avuto herpes zoster, i miei sintomi erano sulla spalla sx all'altezza delle costole avevo un gonfiore e delle macchie e un bruciore interno, ho fatto la cura ed è passato. Dopo un anno ho la spalla che mi fa male, brucia di dentro: pensate che mi sta venendo herpes zoster di nuovo. A quale specialista mi devo rivolgere per curare herpes zoster. distinti saluti

